


Eco 15

Enkelzijdig textielframe

- NF-04150 / NF-04150PH
- NF-21150 / NF-21150PH
- NF-56150 / NF-56150PH
- Elke kleur mogelijk

Specificaties

- ↔ 15 mm
- 📦 0,286 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Onverlicht




Over de Eco 15

Een budget profiel voor aan de wand. Dit breed toepasbare aluminium frame kan in elke maat en kleur geleverd worden.

De voordelen op een rij

- ✓ Meest voordelige wandprofiel
- ✓ Smalle zichtzijde
- ✓ Montage door vastschroeven
- ✓ Optie: voorgeboord frame



Montage



Aan de wand

Wandframe, waarbij één zijde voorzien wordt van een textieldoek.

Diameter boorgaten



5 mm

Boorgaten



Zonder boorgaten

Bevestig het frame aan de muur door het vast te schroeven of gebruik te maken van muurbeugels met een verstelschroef erin.



Vorgeboord

Om installatie te vereenvoudigen kan het frame vorgeboord geleverd worden, de zogenaamde punchholes. Het vorgeboorde frame is hierdoor sneller te bevestigen.

Aanbevolen accessoires

Akoestiek



Therm Acoustic

FK-8930

Locksets



Lockset simple

FK-0210



Lockset simple with allen key

FK-0218

Extension sets



Extension set eco/simple

FK-0510